

Clotilde Prosperi

Vass4R11s166-170





Collection Vassal-Montpellier


1990Mtp1

190 Prosperi

4 Rg 11 s 166.170

5.20 S 11

190 Prosperi


01
V4











Désignation : 190 Prosperi

Clos 5 Planche 20 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 7-9-59
P = 2

Charge :

S. 1 2

2 2

3 0

4 0

5 0

(+4)

---

190 Prosperi

Désignation

Clos 5 Planche 20 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60
P = 3

Charge :

s. 1 0

2 4

3 0

4 1

5 1

(+5)

Désignation : 190 Prosperi

Clos 5 Planche 20 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité : ~~25.9.61~~
P. 0

Chargé :

Castré

S. 1 5

2 1

3 3

4 4

5 6

17

Désignation : 190 Prosperi

Clos 5 Planche 20 Rang S Souche 11

Vigueur : 3 V. le 7.8.62

Date de maturité : le ~~26.8~~ 3-9.62

Pourriture : 0

(+3)

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : (TG) - G - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 2 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 7

s 3 1 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 2 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 7

190 Prosperi

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 20 S 11 Côté

	Nombre Total	DATES							
		23.3	26 3						
1	7 .	.1 .	. 6 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	7 .	.1 .	. 5 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	5 .	.1 .	. 3 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	5 .	.1 .	. 3 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	7 .	.1 .	. 4	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 25-3-59

(+9)

Année : 1960

Nº . Cl. 5 Pl. 20. S 11 . Planche 190. Prosperi . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3	24.3					
1	4	0	0	1					
2	6	2	3	5.					
3	7	2	4	4.					
4	5	1	2	3.					
5	10	0	1	1	D le	24-3-	60x		

(+4)

Année : 1961

Emplacement : 5.20 S 11 190 Pros.

	Nombre total	16.3	20-3	23.3	27.3	DATES				
1	14	1	2	2	4					
2	13	3	4	4	7x					
3	14	4	7	8	8x					
4	11	2	3	3	5					
5	14	4	7	8	8x					
6										
7						D le	27-3-	61 x		
8							(+21)			
9										
10										

Année 1962 190 Prosperi

N° .... Planche ..cl.5.P20.S.11.... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4	10.4	17/4					
1	.16	0.	.4.	9.x	..	..	..	..	..
2	.16	.2.	.9.x	12.x	..	..	..	..	..
3	.15	.2.	.6.	9.x	..	..	..	..	..
4	.11	1.	.6.x	7.x	..	..	..	..	..
5	.15	0.	.3.	7.	..	..	..	..	..

T.V

D le 14.4 62x +11

190 Prosperi

Désignation :

VASSAL Bl 5 Planche 20 Côté S N° 11 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel 60

N° ordre

Désignation : 190 Prosperi

VASSAL bl 5 Planche 20 côté S N° 11 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3,
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniol 60

N° ordre

Désignation : 190 Prosperi

VASSAL Cl5 Planche 20 côté S N° 11 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation 190 Prosperi

VASSAL Cl 5 Planche 20 côté n° S 1~~1~~ souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre 190 Prosperi

Désignation

VASSAL Cl 5 planche 20 côté S N°11 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée (8) - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

Dénomination ....190 Prosperi ....5.20 S 11..............

Planche ....~~7~~...... côté ....~~A~~.......... Rang ....~~C 1~~...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10.15....... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol 62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : .190 Grosperi. . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 5 Pl 20 S 11 Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . ① - 2 - 3.
~~9 -~~ L_1/L . . . . ① - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Angel. Rennes 60